

PCI Durapox® Finish

PCI[®]
Für Bau-Profis



Rozsah použití

- Pro interiér a exteriér.
- Na stěny a podlahy.
- Na dočišťování ploch po epoxidových spárovacích hmotách bez ulpívání povlaku.
- Vhodný pro skleněné obklady, dlažby a skleněnou mozaiku. A pro všechny ostatní druhy keramických obkladů a dlažeb.

Vlastnosti produktu

- Zabraňuje zbytkovému povlaku po spárování obkladů a dlažeb epoxidovými spárovacími hmotami.
- Připravený, k okamžitému použití.
- Jednoduché zpracování, k dispozici v láhvi nebo jako koncentrát v prášku.
- Tekutý, láhev s rozprašovačem.
- Koncentrát, k přidání do poslední mycí vody.

Technická data / Údaje pro zpracování

Materiálně-technologické údaje

Materiál	prášek (koncentrát)	tekutina (láhev s rozprašovačem)
Složky	1-složkový	1-složkový
Hustota	cca 1,6 g/cm ³	cca 1,0 g/cm ³
Konzistence	prášková	tekutá
Barva	bílá	transparentní
Skladovatelnost	min. 18 měsíců	min. 9 měsíců
Skladování	v suchu, neskladovat dlouhodobě při teplotách nad +30 °C	
Balení	750 g plastový kbelík	500-ml láhev


Aplikačně - technické údaje

Spotřeba	Koncentrát cca 75 - 150 m ² v závislosti na spotřebě mycí vody	Tekutina cca 15 - 20 m ²
Teplota při zpracování	+10 °C až +25 °C (teplota podkladu)	
Poměr míchání	1 : 100; např. 50 g koncentrátu : 5 l vody	neředěný
Teplotní odolnost	-20 °C až +80 °C	

Zpracování

- Pro lehčí čištění povlaků PCI Durapox® Finish (tekutina) se nastříká púřed závěrečným dočištěním nastříká na papírovou utěrkou a plocha se dočistí.
- Rovněž můžete použít PCI Durapox Finish – koncentrát do poslední čistící vody.

- Po umytí sa nechá celá plocha vyschnout. Pokud by na ploše stále zůstal povlak je potřeba postup zopakovat.



Nastříkání PCI Durapox® Finish (tekutina) před závěrečným umýváním.



Vodu na umývání vyměňujte v pravidelných intervalech.



Závěrečný krok čištění: Dočištění plochy houbou.

Důležitá upozornění

- PCI Durapox® Finish nepoužívejte na přírodní kámen. Mohlo by dojít k výkvětům v ploše. V případě potřeby proveďte zkoušku.
- Při velkém znečištění použijte PCI Spezial-Reiniger Epoxi.
- Náradí se po použití omyje čistou vodou.
- **Načaté balení PCI Durapox® Finish po použití dobře uzavřete.**

Pokyny pro bezpečné použití

Pouze pro profesionální/průmyslové použití!

Obsahuje organické kyseliny.

PCI Durapox

Finish®: Výstražné upozornění (věty H)

a bezpečnostní upozornění (věty P)

Způsobuje silné podráždění očí

výstražné upozornění (věty H)

a bezpečnostní upozornění (věty P).

Zabraňte vdechování aerosolu.

Při aplikaci přípravku noste ochranné pomůcky.

PO ZASÁHNUT OČÍ:

Několik minut vyplachujte tekoucí

vodou.

Pokud používáte kontaktní čočky pokuste se je odstranit a pokračujte ve vyplachování.

Pri zdravotních problémoch, volejte

NÁRODNÍ TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM

a nebo lékaře.

Další informace najdete v bezpečnostním listu.

Odstraňování prázdných obalů

Prázdné obaly zlikvidujte v souladu s národními legislativními předpisy.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.



Master Builders Solutions CZ s. r. o.

K Májovu 1244,
537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: pci-cz@pci-group.eu
www.pci-cz.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420 469 607 163
mob.: +420 724 296 999
e-mail: objednavky.cz@mbcc-group.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.pci-cz.cz.

Vydáno: únor 2021
Novým vydáním pozbývá staré platnost.